



Утверждаю:
Директор МАОУ СОШ № 129

Г.И. Демина
2026 года

Организация питьевого режима в МАОУ СОШ № 129.

Питьевой режим организован через стационарный питьевой фонтанчик

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача России от 02 июня 2026 г. №18 ""Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.4282-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения""", СП 2.4.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» питьевой режим в образовательных организациях организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды, или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды.

При организации питьевого режима для детей в общеобразовательных организациях должны соблюдаться следующие требования:

- должен быть обеспечен свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении;
- конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков предусматривают наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной струи, высота которой должна быть не менее 10см;
- зона обслуживания питьевого фонтанчика должна быть свободна от посторонних вещей и предметов. Подход к питьевому фонтанчику должен быть не загроможден, свободен для доступа работника ответственного за санитарное состояние;
- при использовании фонтанчика чаша должна ежедневно обрабатываться с применением моющих и дезинфицирующих средств (обрабатывается 20% раствором «Прогресс» или 0,015% Део-хлор) согласно графику (приложение №1 к данной инструкции);
- проведенная ежедневная обработка должна отражать в журнале «Обработка контактных поверхностей»;
- не реже одного раза в месяц, соблюдая технику безопасности, необходимо производить санитарную обработку моющих и дезинфицирующих средств корпуса и ниши питьевого фонтанчика;
- после длительного перерыва в работе питьевого фонтанчика (более 10 дней) необходимо промыть фильтр питьевого фонтанчика если такой установлен, пропустив через него воду в течении 5-ти минут;
- фильтр очистки воды подлежит замене после прохождения через них предельного количества питьевой воды или по истечению времени (см. инструкцию на картридже);
- в случаях перебоя централизованного водоснабжения холодной воды, выхода из строя питьевого фонтанчика с целью обеспечения питьевого режима в школе используется кипяченая вода (инструкция по питьевому режиму при помощи кипячения воды);
- питьевой фонтанчик проходит сервисное обслуживание. Картриджи фильтров очистки подлежат замене согласно договора №536 от 01 апреля 2025 года ООО «Осмос»;
- ответственный за санитарное состояние, стационарного фонтанчика заведующий хозяйством ОУ.

График обработки питьевого фонтана.

№ п/п	Время	Ответственный
1	08.00	Федорова О.И.
2	13.00	Федорова О.И.
3	18.00	Федорова О.И.

Правила кипячения воды в ОУ.

Время кипячения — не менее 5 минут.

Охлаждение — до комнатной температуры воду нужно охлаждать непосредственно в той же ёмкости, где она кипятилась.

Смена воды — не реже чем через 3 часа.

Подготовка ёмкости перед каждой сменой: полностью освободить от остатков воды, промыть (как кухонную посуду по инструкции) и ополоснуть.

Фиксация. Время каждой смены воды нужно отмечать в графике.

Цикл (5 минут кипячения + охлаждение в той же таре + замена каждые 3 часа с предварительной мойкой).

СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».